



202409245

副本

检测报告

环赢（H检）字 202409245 号

项目名称：山东神工化工集团股份有限公司例行检测

委托单位：山东神工化工集团股份有限公司

检测类型：委托检测

报告日期：2024 年 10 月 9 日

山东环赢检验检测有限公司



声 明

- 1、报告无“山东环赢检验检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 2、报告内容涂改无效；无编制、审核和批准人（授权签字人）签字无效。
- 3、部分复制报告未加盖“山东环赢检验检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之日起 15 日内，向本公司申请复检，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、如客户所提供信息有误或与实际情况偏差较大，导致检测结果异常，本公司不予负责。
- 7、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。
- 8、标注*符号的检测项目为分包项目。

检测业务联系电话及传真：17861307766

邮政编码：273500

地址：山东省济宁市邹城市孟子湖新区彭更路 666 号汇鑫大厦 19 层

山东环赢检验检测有限公司
检测结果报告表

报告编号：环赢（H检）字 202409245 号

第 1 页 共 4 页

项目名称	山东神工化工集团股份有限公司 例行检测	检测类型	委托检测
委托单位	山东神工化工集团股份有限公司	联系人	张明珠 15664588111
检测地址	枣庄市峰城区峨山镇工业园区工业园路		
检测点位	有组织废气 3 个点	检测频次	监测 1 天，3 次/天
采/送样人员	张保栋、王震、马永泽	采样日期	2024 年 9 月 26 日
样品数量	滤筒×9 个、吸收瓶×18 个、活性炭管×9 个、采样头×3 个	样品状态	密封包装，完好
采样环境条件	温度：℃ 湿度：%	采样完成日期	2024 年 9 月 26 日
检验项目	有组织废气：苯、硫酸雾、颗粒物		
检验设备	见附表 2		
检测方法	见附表 1		
结论及评价	不予评价		
备注	/		

编制：何延臻

日期：2024.10.09

审核：[Signature]

日期：2024.10.09

批准：[Signature]

日期：2024.10.09



山东环赢检验检测有限公司
检测结果报告表

报告编号：环赢（H检）字 202409245 号

第 2 页 共 4 页

有组织废气检测结果

采样点位	DA028 闭 DA028 环、稀释、过滤 洗涤废气排气筒 P5		采样日期	2024 年 9 月 26 日
检测项目	第一次	第二次		第三次
标干流量（m³/h）	12243	11878		11876
样品编号	Q2024092450101	Q2024092450102		Q2024092450103
苯实测浓度（mg/m³）	0.865	0.749		0.843
苯排放速率（kg/h）	1.1×10 ⁻²	8.9×10 ⁻³		1.0×10 ⁻²
检测结果	苯实测浓度 0.819mg/m³ 苯排放速率 1.0×10 ⁻² kg/h			
样品编号	Q2024092450201	Q2024092450202		Q2024092450203
硫酸雾实测浓度（mg/m³）	0.33	0.29		0.32
硫酸雾排放速率（kg/h）	4.0×10 ⁻³	3.4×10 ⁻³		3.8×10 ⁻³
检测结果	硫酸雾实测浓度 0.31mg/m³ 硫酸雾排放速率 3.7×10 ⁻³ kg/h			

采样点位	DA031 缩合水解废气排气筒 P4		采样日期	2024 年 9 月 26 日
检测项目	第一次	第二次		第三次
标干流量 (m³/h)	66	72		71
样品编号	Q2024092450301	Q2024092450302		Q2024092450303
苯实测浓度 (mg/m³)	0.770	0.744		0.791
苯排放速率 (kg/h)	5.1×10 ⁻⁵	5.4×10 ⁻⁵		5.6×10 ⁻⁵
检测结果	苯实测浓度 0.768mg/m³ 苯排放速率 5.4×10 ⁻⁵ kg/h			
样品编号	Q2024092450401	Q2024092450402		Q2024092450403
硫酸雾实测浓度 (mg/m³)	0.38	0.33		0.32
硫酸雾排放速率 (kg/h)	2.5×10 ⁻⁵	2.4×10 ⁻⁵		2.3×10 ⁻⁵
检测结果	硫酸雾实测浓度 0.34mg/m³ 硫酸雾排放速率 2.4×10 ⁻⁵ kg/h			

山东环赢检验检测有限公司
检测结果报告表

报告编号：环赢（H 检）字 202409245 号

第 3 页 共 4 页

采样点位	DA037 烘干粉碎废气排气筒 P6		采样日期	2024 年 9 月 26 日
检测项目	第一次	第二次		第三次
标干流量 (m³/h)	6066	6428		5123
样品编号	Q2024092450501	Q2024092450502		Q2024092450503
苯实测浓度 (mg/m³)	ND	ND		ND
苯排放速率 (kg/h)	/	/		/
检测结果	苯实测浓度 ND			
样品编号	Q2024092450701	Q2024092450702	Q2024092450703	
颗粒物实测浓度 (mg/m³)	1.7	1.8	1.6	
颗粒物排放速率 (kg/h)	1.0×10 ⁻²	1.2×10 ⁻²	8.2×10 ⁻³	
检测结果	颗粒物实测浓度 1.7mg/m³ 颗粒物排放速率 1.0×10 ⁻² kg/h			
标干流量 (m³/h)	6248	5814	5798	
样品编号	Q2024092450601	Q2024092450602	Q2024092450603	
硫酸雾实测浓度 (mg/m³)	0.23	0.25	0.25	
硫酸雾排放速率 (kg/h)	1.4×10 ⁻³	1.5×10 ⁻³	1.4×10 ⁻³	
检测结果	硫酸雾实测浓度 0.24mg/m³ 硫酸雾排放速率 1.4×10 ⁻³ kg/h			
备注	ND 表示未检出			

附表 1：检测分析方法

检测类别	检测项目	方法来源	检测方法	检出限
有组织废气	硫酸雾	HJ 544-2016	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（暂行）	0.20mg/m³
	苯系物	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/ 二硫化碳解吸-气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m³
	颗粒物	HJ 836-2017	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	1.0 mg/m³

附表 2：检验设备一览表

仪器名称	仪器型号	仪器编号
环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3922 型	SDHY-YQ-154
烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300 型	SDHY-YQ-627
气相色谱仪	GC-6890A	SDHY-YQ-279
离子色谱仪	PIC-10	SDHY-YQ-295
环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3922 型	SDHY-YQ-157
大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-D 型	SDHY-YQ-165
岛津分析天平	AUW120D ASSY(CHN)	SDHY-YQ-220
恒温恒湿称重系统	HW-7700	SDHY-YQ-277



宣传，复印无效

检验检测机构 资质认定证书

副本

仅用于公司宣传，复印无效
证书编号：201512050002

名称：山东环赢检验检测有限公司

地址：山东省济宁市邹城市孟子湖新区彭更路666号
汇鑫大厦19层(273500)

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

仅用于公司宣传，复印无效

许可使用标志



201512050002

发证日期：2020年02月18日

有效期至：2026年02月17日

发证机关：山东省市场监督管理局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。